

KAPAK Sp. z o.o.
ul. Głucha 74a
44-210 Rybnik
NIP 6423193340

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMII ROZPORZĄDZENIA (UE) 2025/40 (PPWR) nr 01/PPWR/2026

Dotyczy produktów:

Opakowania z tektury falistej trzy- i pięciowarstwowej, szarej oraz jedno- lub dwustronnie białej, bez nadruku i z nadrukiem.

KAPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, NIP 6423193340, oświadcza, że wyroby objęte niniejszym oświadczeniem są produkowane z surowców pochodzących od kwalifikowanych dostawców, poddawanych procesowi oceny i weryfikacji zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej, w tym z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

W ramach procesu kwalifikacji dostawców weryfikujemy przekazywane przez nich oświadczenia, dokumentację techniczną, certyfikaty oraz wyniki badań dotyczące tektur, klejów i farb.

Substancje objęte ograniczeniami

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji dostawców potwierdzamy, że surowce stosowane do produkcji wyrobów objętych niniejszym oświadczeniem spełniają wymagania art. 5 rozporządzenia (UE) 2025/40:

- PFAS — substancje per- i polifluoroalkilowe nie są celowo dodawane ani stosowane w procesie produkcji tektury oraz w procesie przetwórstwa. Tektura nie posiada powłok barierowych, hydrofobowych ani oleofobowych opartych na chemii fluorowej.
- Bisfenole A i B — nie są celowo dodawane w procesie produkcji.
- REACH — wyroby są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006. Nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC w stężeniu powyżej 0,1% wagowo.
- Trwałe zanieczyszczenia organiczne — wyroby są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2019/1021 (POPs).

Metale ciężkie

Zawartość metali ciężkich potwierdzona badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium. Suma stężeń ołowiu, kadmu, chromu i rtęci nie przekracza dopuszczalnego limitu 100 mg/kg (100 ppm), z bardzo dużym zapasem względem tej wartości:

Badany materiał	Suma Pb + Cd + Cr + Hg	Limit
Tektura z włókien pierwotnych	poniżej 5 mg/kg	≤ 100 mg/kg
Tektura z papierów makulaturowych	poniżej 10 mg/kg	≤ 100 mg/kg

Badania obejmują chrom całkowity, a więc kryterium ostrzejsze niż wymagany pomiar chromu sześciowartościowego. Metale ciężkie nie są celowo dodawane na żadnym etapie produkcji tektury ani przetwórstwa.

Kontakt z żywnością

Stosowana przez nas tektura falista posiada potwierdzoną przydatność do pośredniego kontaktu z żywnością, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (GMP).

Wyrób spożywczy powinien być oddzielony od opakowania materiałem stanowiącym barierę — na przykład podkładem pod tort lub innym opakowaniem barierowym. Zastosowanie opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością, w szczególności tłustą, wilgotną lub gorącą, wykracza poza zakres deklaracji dostawców tektury.

W procesie produkcji tektury nie są stosowane środki pomocnicze w postaci teflonu, lateksu, silikonu, formaldehydu, halogenków ani związków siarki. Nie są wykorzystywane środki ochrony roślin, materiały pochodzenia zwierzęcego ani inne niedozwolone substancje.

Skład materiałowy i zawartość recyklatu

Wyroby są jednomateriałowe — składają się wyłącznie z papieru oraz spoiwa na bazie skrobi roślinnej. Nie zawierają laminatów ani powłok z tworzyw sztucznych.

Składnik	Udział masowy
Papier (włókna makulaturowe i pierwotne)	ok. 96,5 – 98,5%
Klej na bazie skrobi roślinnej	ok. 1,5 – 3,5%
Dodatki i powłoki z tworzyw sztucznych	brak (0%)

W wyrobach z tektury makulaturowej udział recyklatu pokonsumenckiego (PCR), zgodnie z EN ISO 14021, wynosi ponad 96%. Dokładne wartości dla konkretnego indeksu podajemy na żądanie.

Recyklowalność

Opakowania stanowią materiał w pełni zdatny do recyklingu materiałowego i są zbierane oraz przetwarzane w istniejącym strumieniu odpadów opakowaniowych z tektury. Zastosowany klej skrobiowy jest rozpuszczalny w wodzie w procesie rozwłókniania, co zapewnia wysoką jakość odzyskiwanych włókien. Recykling opakowań tekturowych pozwala uzyskać surowce wtórne o jakości wystarczającej do zastąpienia surowców pierwotnych.

Akt delegowany określający szczegółowe kryteria projektowania z myślą o recyklingu, przewidziany w art. 6 rozporządzenia (UE) 2025/40, nie został dotąd opublikowany. Do czasu jego wejścia w życie zgodność oceniamy w oparciu o dotychczasowe wymagania zasadnicze oraz normę EN 13430.

Oznakowanie

Obowiązek stosowania zharmonizowanej etykiety informującej o składzie materiałowym, wynikający z art. 12 rozporządzenia (UE) 2025/40, będzie stosowany od 12 sierpnia 2028 r. Akt wykonawczy Komisji Europejskiej określający wzór piktogramów nie został dotąd opublikowany. Wdrożymy oznakowanie niezwłocznie po jego publikacji i poinformujemy o tym Klientów.

Od 12 sierpnia 2026 r. na opakowaniach umieszczamy element identyfikacyjny oraz dane wytwórcy, zgodnie z art. 15 rozporządzenia.

Deklaracja Spółki KAPAK

W oparciu o przeprowadzoną ocenę i weryfikację dokumentacji dostawców potwierdzamy, że wyroby objęte niniejszym oświadczeniem oraz wykorzystywane do ich produkcji surowce:

- spełniają wymagania rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR) dotyczące substancji objętych ograniczeniami, w tym PFAS,
- spełniają wymagania rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR) dotyczące metali ciężkich,
- spełniają wymagania rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR) dotyczące recyklowalności,
- są objęte systemem nadzoru nad zgodnością realizowanym przez Spółkę KAPAK i jej dostawców,
- są wytwarzane z wykorzystaniem materiałów, dla których dostępna jest dokumentacja potwierdzająca zgodność z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Prowadzimy ciągły proces monitorowania zmian prawnych oraz aktualizacji dokumentacji dostawców w celu zapewnienia zgodności oferowanych wyrobów z obowiązującymi wymaganiami.

Niniejsze oświadczenie ma charakter informacyjny i nie zastępuje deklaracji zgodności UE wystawianej dla konkretnego typu opakowania zgodnie z art. 39 i załącznikiem VIII do rozporządzenia (UE) 2025/40. Deklarację zgodności oraz dokumentację źródłową udostępniamy na żądanie.

Miejsce wystawienia: Rybnik

Data wystawienia: 31.07.2026



..... KAPAK sp. z o.o.
44-217 Rybnik, ul. Głucha 74a
NIP 642-319-33-40, REGON 363524584

PREZES ZARZĄDU: Marcin Szolc