DECLARATION OF CONFORMITY

1. **Nazwa oraz adres podmiotu działającego na rynku, który wystawia deklarację zgodności:**

Kram Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 3c

82-440 Dzierzgoń

2. **Nazwa i adres podmiotu działającego na rynku, który wytwarza lub przywozi materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych albo produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów:**

Kram Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 3c

82-440 Dzierzgoń

3. **Dane identyfikujące materiały, wyroby, produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów:**

Pojemnik kartonowy z nadrukiem lub bez, z okienkiem foliowym lub bez.

4. **Wersja deklaracji:**

24.08.2023

5. **Data wystawienia deklaracji:**

25.09.2024

6. **Potwierdzenie, że materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych, produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje spełniają odpowiednie wymogi prawne:**

Deklarujemy, że wyroby

POJEMNIK KARTONOWY 210X140X70 (OP.JEDNOCZĘŚCIOWE) BIAŁY

POJEMNIK KARTONOWY 250x210x70 CIASTO BIAŁY

POJEMNIK KARTONOWY 130x130x70 CIASTO BIAŁY - OKIENKO

POJEMNIK KARTONOWY 150x150x100 CIASTO BIAŁY

POJEMNIK KARTONOWY 180x180x100 CIASTO BIAŁY

POJEMNIK KARTONOWY 207x192x90 BIAŁE / OKIENKO

sprzedawane przez Kram Sp. z o.o. dla firmy **KAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

spełniają wymogi następujących rozporządzeń, dyrektyw :

- Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- Rozporządzenie (WE) 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kolejne rozporządzenie zmieniające: (WE) 282/2008,
- Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kolejne rozporządzenia zmieniające,
- BfR, Zalecenie XXXVI, Papier i tektura,
- Wymagania EuPIA wytyczne dotycząca farb drukarskich przeznaczonych do zadrukowywania opakowań, które niezadrukowaną stroną maja bezpośredni kontakt z żywnością.

7. Odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji lub produktów ich rozpadu, dla których określone zostały ograniczenia lub wymagania, aby umożliwić podmiotom działającym na rynku na dalszych etapach obrotu zapewnienie zgodności z tymi ograniczeniami:

Papier:

Dla osiągnięcia wysokiej czystości chemicznej i mikrobiologicznej do produkcji tektury użyto włókien pierwotnych. Proces produkcji celulozy i papieru jest zgodny z ustanowioną technologią wymagającą stosowania powszechnie uznanych chemikaliów.

Tektura użyta do wyprodukowania opakowania spełnia wymagania następujących rozporządzeń i dyrektyw:

- Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- Rozporządzenie (WE) 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
- BfR, Zalecenie XXXVI, Papier i tektura(2019).

Farby użyte do nadruku tektury są przeznaczonymi do nadruku opakowań, które niezadrukowaną stroną maja bezpośredni kontakt z żywnością.

Farby spełniają wymagania:

- Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- Rozporządzenie (WE) 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kolejne rozporządzenie zmieniające: (WE) 282/2008,
- Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych i kolejne dyrektywy zmieniające.
- Wymagania EuPIA wytyczne dotyczące farb drukarskich przeznaczonych do zadrukowywania opakowań, które niezadrukowaną stroną maja bezpośredni kontakt z żywnością.

Klej użyty do produkcji kubków spełnia aktualne wymogi prawne w odniesieniu do następujących rozporządzeń i dyrektyw:

- Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kolejne rozporządzenia zmieniające,
- Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych i kolejne dyrektywy zmieniające.

Tworzywo sztuczne

Substancje używane do produkcji tworzywa sztucznego są zgodne z poniższymi przepisami:

- Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- Rozporządzenie Komisji (UE) 10/2011 z późniejszymi zmianami w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kolejne rozporządzenia zmieniające,
- Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych i kolejne dyrektywy zmieniające,
- Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, zmienione przez Rozporządzenie Nr 1642/2003 z dnia 22.07.2003r.
- 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18.11.2005r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywności
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1906 z dnia 22.10.2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Według Rozporządzenia 10/2011 sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kolejnych rozporządzeń zmieniających kubki papierowe, o których mowa w deklaracji spełniają limity migracji.

Migracja globalna:

Migracja globalna dla warstwy tworzywa sztucznego spełnia obowiązujące limity. limity

SML – limit migracji specyficznej

Substancje stosowane w warstwie z tworzywa sztucznego zawierają monomery i dodatki z limitem migracji specyficznej (SML) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 10/2011.

Metale ciężkie

Warstwa z tworzywa sztucznego jest zgodna z dyrektywą opakowań i odpadów opakowaniowych 94/62 / WE zmienionej 2004/12 / WE. Suma ołowiu, kadmu, rtęci i sześciowartościowego chromu jest mniejsza niż 100 mg/kg.

Wyniki badań opakowań prezentują się następująco:

Rodzaj badania	Warunki badania	Wynik	Kryteria
Analiza sensoryczna:			
Zapach	1 dzień – 23 °C	0,5	-
Smak	2 dni - 23°C czekolada	0,0	-
Trwałość wybarwienia			
Woda destylowana		5	5
Sztuczna ślina	-	5	5
3% kwas octowy		5	5
oliwa z oliwek		5	5
Suma zawartości Cd, Pb, Hg, Chrom VI.	-	< 100 mg/kg	< 100 mg/kg
Liczba bakterii z grupy coli	-	< 1 jtk/cm^2	< 1 jtk/cm^2
Liczba betaglukuronidazo-dodatnich Escherichia coli	-	< 1 jtk/cm^2	< 1 jtk/cm^2
Liczba drobnoustrojów	-	< 1 jtk/cm^2	< 1 jtk/cm^2

tlenowych mezofilnych			
Liczba Enterobacteriaceae	-	< 1 jtk/cm^2	< 1 jtk/cm^2
Liczba pleśni i drożdży	-	< 1 jtk/cm^2	< 1 jtk/cm^2
Obecność Salmonella spp.	-	< 1 jtk/cm^2	< 1 jtk/cm^2
Obecność Staphylococcus aureus	-	< 1 jtk/cm^2	< 1 jtk/cm^2

Formaldehyd - zawartość zgodnie z EN 1541 poniżej granicy oznaczalności (0,004 mg/g).
Bisfenol A (BPA) - Bisfenol A nie jest celowo dodawany do produktów ani wykrywany w analizach.

8. **Odpowiednie informacje dotyczące substancji podlegających ograniczeniom w żywności, uzyskane z danych doświadczalnych lub w drodze teoretycznych obliczeń dotyczących poziomu ich migracji specyficznej oraz – w odpowiednich przypadkach – kryteria czystości zgodnie z dyrektywami 2008/60/WE, 95/45/WE i 2008/84/WE w celu umożliwienia użytkownikowi tych materiałów i wyrobów zgodności z odpowiednimi przepisami UE lub – w razie ich braku – przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do żywności:**

W oparciu o podane informacje o surowcach i wiedzę o procesie produkcyjnym, w opakowaniach, których dotyczy deklaracja zgodności mogą być obecne następujące dodatki, które są dopuszczone jako dodatki do żywności (dual use):

Substance	E number	ADI (Acceptable Daily Intake)
Sodium nitrate	(E251)	ADI for E251-E252 3.7 mg/kg
Sodium acetate	(E262)	
Malic acid	(E296)	
Citric acid	(E330)	
Adipic acid	(E355)	ADI for E355-E357 5 mg/kg
Xanthan gum	(E415)	
Sorbitan monolaurate	(E493)	ADI for E491-E495 25 mg/kg
Sorbitan monostearate	(E491)	ADI for E491-E495 25 mg/kg
Magnesium chloride	(E511)	
Sodium sulphate	(E514)	
Ammonium Sulphate	(E517)	
Hydroxides	(E524)	
Silicon dioxide	(E551)	
Magnesium silicate	(E553a)	
Talc (E553b)		
Polyethylene glycol	(E1521)	ADI 10 mg/kg

Glutaral (FL No 05.149)

9. Wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu:

Opakowania, których dotyczy deklaracja zgodności mogą być wykorzystywane do celów opakowaniowych spożywczych, np. do pakowania wyrobów cukierniczych czy piekarniczych, mogą być użyte do żywności suchej, tłustej i wilgotnej o temperaturze do 90°C. Opakowania nie są przeznaczone do podgrzewania potraw zarówno w piekarnikach jak i kuchenkach mikrofalowych.

10. Jeżeli w wielowarstwowym materiale lub wyrobie zastosowana jest bariera funkcjonalna – potwierdzenie, że materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami art. 13 ust. 2, 3 i 4 lub art. 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) 10/2011:

Nie dotyczy.

Opakowania, których dotyczy deklaracja należy przechowywać w kartonie zabezpieczającym przed zanieczyszczeniami, z daleka od urządzeń emitujących ciepło, w suchym pomieszczeniu, osłoniętym od czynników atmosferycznych oraz bezpośredniego światła słonecznego w temperaturze od 5 do 35 °C i maksymalnej wilgotności 70%. Optymalna data przydatności 1 rok od daty produkcji.

Deklaracja została wystawiona na podstawie wyników badań wyrobu oraz w oparciu o deklaracje producentów surowców i materiałów użytych do produkcji.

Deklarację odnawia się, jeżeli w składzie lub procesie wytwarzania zachodzą znaczące zmiany pociągające za sobą zmiany poziomu migracji z materiałów lub wyrobów lub jeżeli udostępnione zostają nowe dane naukowe.

Opracował/a:

kram Pełnomocnik ds. Systemów Jakości Agnieszka Piotrowska

Wystawił/a:

Justyna Juzepczuk
25.09.2024

24.08.2023

(data i podpis)